

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://weidmuller.nt-rt.ru/> || wde@nt-rt.ru


Концентраторы

Profibus DP

В шинах Profibus DP и Modbus RS485 для подсоединения отдельных полевых устройств или устройств дистанционного ввода-вывода к кабелю шины используются стандартные Т-распределители и терминаторы FBCon.

Их кабельные вводы ЭМС, класс защиты IP66 и широкий диапазон рабочих температур надежно защищают соединения в жестких условиях эксплуатации.

- Функциональность
- Кабельные вводы ЭМС для магистралей и ответвлений
 - Разъем M12 для ответвлений
 - Шпилька внешнего заземления
 - Элемент выравнивания давления
 - Класс защиты IP66
 - Варианты исполнения из алюминия и нержавеющей стали
 - Совместимость с Profibus DP / Modbus RS485 **Примечание:** изделия FBCon с алюминиевыми корпусами и (или) разъемами M12 не рекомендуется использовать в условиях с высоким содержанием солей.



Изделия:

	Номер для заказа: 8564340000 Тип: FBCON DP CG 1WAY	Исполнение: Стандартный концентратор, IP66
	Номер для заказа: 8564350000 Тип: FBCON DP M12 1WAY	Исполнение: Стандартный концентратор без оконечной нагрузки шины, 1-канальный распределитель полевой шины, IP66
	Номер для заказа: 8714270000 Тип: FBCON SS DP M12 1WAY	Исполнение: Стандартный концентратор без оконечной нагрузки шины, 1-канальный распределитель полевой шины, IP66 Состояние поставки: Эта артикул в перспективе будет недоступен.
	Номер для заказа: 8714260000 Тип: FBCON SS DP PCG 1WAY	Исполнение: Стандартный концентратор без оконечной нагрузки шины, 1-канальный распределитель полевой шины, IP66
	Номер для заказа: 8564290000 Тип: FBCON DP CG TERM 24V	Исполнение: Стандартный концентратор с оконечной нагрузкой шины (актив.), Терминатор, IP66



Номер для заказа: 8714250000
Тип: FBCON SS DP M12 TERM 24V

Исполнение:
Стандартный концентратор с оконечной нагрузкой шины (актив.), Терминатор, IP66
Состояние поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.



Номер для заказа: 8714240000
Тип: FBCON SS DP PCG TERM 24V

Исполнение:
Стандартный концентратор с оконечной нагрузкой шины (актив.), Терминатор, IP66



Номер для заказа: 8564330000
Тип: FBCON DP M12 TERM 24V

Исполнение:
Стандартный концентратор, IP66



Номер для заказа: 8564320000
Тип: FBCON DP M12 TERM 5V

Исполнение:
Стандартный концентратор с оконечной нагрузкой шины (актив.), Терминатор, IP66


Profibus PA Ex для опасных зон

Для применения в опасных зонах соединительные коробки PROFIBUS PA Ex предлагаются в виде 1-, 2-, 4- и 8-канальных распределителей.


Кабельные вводы ЭМС, класс защиты IP66 и широкий диапазон рабочих температур надежно защищают соединения в жестких условиях эксплуатации.

Функциональность

- Кабельные вводы ЭМС для магистралей и ответвлений
- Разъем M12 для ответвлений
- Шпилька внешнего заземления
- Класс защиты IP66
- Варианты исполнения из алюминия
- Совместимость с Profibus PA Примечание: изделия FBCon с алюминиевыми корпусами и (или) разъемами M12 не рекомендуется использовать в условиях с высоким содержанием солей.



Изделия:

	Номер для заказа: 8564180000 Тип: FBCon PA CG 1WAY EX	Исполнение: Стандартный концентратор для взрывоопасной зоны Ex EEx(ia), 1-канальный распределитель полевой шины EEx, IP66
	Номер для заказа: 8564190000 Тип: FBCon PA CG 2WAY EX	Исполнение: Стандартный концентратор для взрывоопасной зоны Ex EEx(ia), 2-канальный распределитель полевой шины EEx, IP66
	Номер для заказа: 8564200000 Тип: FBCon PA CG 4WAY EX	Исполнение: Стандартный концентратор для взрывоопасной зоны Ex EEx(ia), 4-канальный распределитель полевой шины EEx, IP66
	Номер для заказа: 8564240000 Тип: FBCon PA CG 8WAY EX	Исполнение: Стандартный концентратор для взрывоопасной зоны Ex EEx(ia), 8-канальный распределитель полевой шины EEx, IP66
	Номер для заказа: 8564150000 Тип: FBCon PA CG/M12 1WAY EX	Исполнение: Стандартный концентратор для взрывоопасной зоны Ex EEx(ia), 1-канальный распределитель полевой шины EEx, IP66




Номер для заказа: 8564160000
Тип: FBICON PA CG/M12 2WAY EX

Исполнение:
Стандартный концентратор для взрывоопасной зоны Ex EEx(ia), 2-канальный распределитель полевой шины EEx, IP66



Номер для заказа: 8564170000
Тип: FBICON PA CG/M12 4WAY EX

Исполнение:
Стандартный концентратор для взрывоопасной зоны Ex EEx(ia), 4-канальный распределитель полевой шины EEx, IP66



Номер для заказа: 8564250000
Тип: FBICON PA CG/M12 8WAY EX

Исполнение:
Стандартный концентратор для взрывоопасной зоны Ex EEx(ia), 8-канальный распределитель полевой шины EEx, IP66



Номер для заказа: 8606190000
Тип: FBICON TERM.D EX

Исполнение:
FBCon Оконечная нагрузка без подключения к заземлению, без фиксатора, Терминатор, IP66



Номер для заказа: 8556460000
Тип: FBICON TERM.D EX FM

Исполнение:
Стандартный концентратор для взрывоопасной зоны Ex EEx(ia), IP66



Номер для заказа: 8606180000
Тип: FBICON TERM.D EX FM/PEAN

Исполнение:
Стандартный концентратор для взрывоопасной зоны Ex EEx(ia), IP66



Номер для заказа: 8606200000
Тип: FBICON TERM.D EX PEAN

Исполнение:
Стандартный концентратор для взрывоопасной зоны Ex EEx(ia), IP66

Profibus PA/Foundation Fieldbus

Для стандартного промышленного применения (в неопасных зонах) распределительные коробки PROFIBUS PA и ограничители доступны в виде 1-сторонних, 2-сторонних, 4-сторонних и 8-сторонних распределителей.

Ограничители FBCon предназначены для защиты подключенных полевых устройств от перенапряжения и короткого замыкания. В качестве защитных элементов, ограничивающих напряжение, используются ограничительные диоды. Ввиду встроенного ограничения тока сегмент также защищен от короткого замыкания в ответвлении.

Кабельные вводы ЭМС, класс защиты IP66 и широкий диапазон рабочих температур надежно защищают соединения в жестких условиях эксплуатации.






Функциональность



- Кабельные вводы ЭМС для магистралей и ответвлений
- Разъем M12 для ответвлений
- Шпилька внешнего заземления
- Элемент выравнивания давления
- Класс защиты IP66
- Варианты исполнения из алюминия и нержавеющей стали
- Совместимость с Profibus PA/Foundation Fieldbus **Примечание:** изделия FBCon с алюминиевыми корпусами или разъемами M12 не рекомендуется использовать в условиях с высоким содержанием солей.



Изделия:

	Номер для заказа: 8564090000 Тип: FBCon PA CG 1WAY	Исполнение: Стандартный концентратор, 1-канальный распределитель полевой шины, IP66
	Номер для заказа: 8714200000 Тип: FBCon PA CG 1WAY LIMITER	Исполнение: Стандартный концентратор с ограничением тока, 1-канальный распределитель (с ограничителем), IP66
	Номер для заказа: 8564100000 Тип: FBCon PA CG 2WAY	Исполнение: Стандартный концентратор, 2-канальный распределитель полевой шины, IP66
	Номер для заказа: 8714210000 Тип: FBCon PA CG 2WAY LIMITER	Исполнение: Стандартный концентратор с ограничением тока, 2-канальный распределитель (с ограничителем), IP66
	Номер для заказа: 8564110000 Тип: FBCon PA CG 4WAY	Исполнение: Стандартный концентратор, 4-канальный распределитель полевой шины, IP66

	Номер для заказа: 8714220000 Тип: FBCON PA CG 4WAY LIMITER	Исполнение: Стандартный концентратор с ограничением тока, 4-канальный распределитель (с ограничителем), IP66
	Номер для заказа: 8564300000 Тип: FBCON PA CG 8WAY	Исполнение: Стандартный концентратор, 8-канальный распределитель полевой шины, IP66
	Номер для заказа: 8714230000 Тип: FBCON PA CG 8WAY LIMITER	Исполнение: Стандартный концентратор с ограничением тока, 8-канальный распределитель (с ограничителем), IP66
	Номер для заказа: 8564060000 Тип: FBCON PA CG/M12 1WAY	Исполнение: Стандартный концентратор, 1-канальный распределитель полевой шины, IP66
	Номер для заказа: 8714160000 Тип: FBCON PA CG/M12 1WAY LIMITER	Исполнение: Стандартный концентратор с ограничением тока, 1-канальный распределитель (с ограничителем), IP66
	Номер для заказа: 8564070000 Тип: FBCON PA CG/M12 2WAY	Исполнение: Стандартный концентратор, 2-канальный распределитель полевой шины, IP66
	Номер для заказа: 8714170000 Тип: FBCON PA CG/M12 2WAY LIMITER	Исполнение: Стандартный концентратор с ограничением тока, 2-канальный распределитель (с ограничителем), IP66
	Номер для заказа: 8564080000 Тип: FBCON PA CG/M12 4WAY	Исполнение: Стандартный концентратор, 4-канальный распределитель полевой шины, IP66

	Номер для заказа: 8714180000 Тип: FBCON PA CG/M12 4WAY LIMITER	Исполнение: Стандартный концентратор с ограничением тока, 4-канальный распределитель (с ограничителем), IP66
	Номер для заказа: 8564310000 Тип: FBCON PA CG/M12 8WAY	Исполнение: Стандартный концентратор, 8-канальный распределитель полевой шины, IP66
	Номер для заказа: 8714190000 Тип: FBCON PA CG/M12 8WAY LIMITER	Исполнение: Стандартный концентратор с ограничением тока, 8-канальный распределитель (с ограничителем), IP66
	Номер для заказа: 8703430000 Тип: FBCON SS CG 1WAY	Исполнение: Стандартный концентратор, 1-канальный распределитель полевой шины, IP66
	Номер для заказа: 8703450000 Тип: FBCON SS CG 4WAY	Исполнение: Стандартный концентратор, 4-канальный распределитель полевой шины, IP66
	Номер для заказа: 8703470000 Тип: FBCON SS CG 8WAY	Исполнение: Стандартный концентратор, 8-канальный распределитель полевой шины, IP66
	Номер для заказа: 8726020000 Тип: FBCON SS CG/M12 1WAY	Исполнение: Стандартный концентратор, 1-канальный распределитель полевой шины, IP66 Состояние поставки: Эта артикул в перспективе будет недоступен.
	Номер для заказа: 8613670000 Тип: FBCON SS PCG 1WAY	Исполнение: Стандартный концентратор, 1-канальный распределитель полевой шины, IP66



Номер для заказа: 8726110000
Тип: FBCON SS PCG 1WAY LIMITER

Исполнение:
Стандартный концентратор с ограничением тока, 1-канальный распределитель (с ограничителем), IP66



Номер для заказа: 8613680000
Тип: FBCON SS PCG 4WAY

Исполнение:
Стандартный концентратор, 4-канальный распределитель полевой шины, IP66



Номер для заказа: 8715260000
Тип: FBCON SS PCG 4WAY LIMITER

Исполнение:
Стандартный концентратор с ограничением тока, 4-канальный распределитель (с ограничителем), IP66



Номер для заказа: 8726160000
Тип: FBCON SS PCG 8WAY LIMITER

Исполнение:
Стандартный концентратор с ограничением тока, 8-канальный распределитель (с ограничителем), IP66

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93